

europack

lepíme s jistotou



www.europack.cz

Lepíme spolu s Vámi již 18 let

Společnost EUROPACK CHRUDIM je již více než 18 let Vaším dodavatelem samolepicích pásek a ochranných fólií. To už je poměrně dlouhá doba na to, abychom Vám mohli být silným a spolehlivým partnerem, o kterého se můžete s jistotou opírat. Ať potřebujete radu, máte na mysli konkrétní samolepicí produkt nebo jednoduše hledáte efektivní řešení Vašeho problému, pomůžeme Vám. Chcete vědět jak?

Řešíme Váš problém

Spolu s Vámi probereme Vaše potřeby a na základě dlouholeté zkušenosti Vám doporučíme produkt, který Váš problém skutečně vyřeší. Pokud Vám nejsme schopni pomoci, řekneme Vám to. Čas je přece to nejcennější, co máme. Neztrácejme ho zbytečnými nabídkami, které nefungují. Bavme se jen o tom, co nás společně zajímá.

Ekonomicky a efektivně

Představíme Vám produkty, které poskytují optimální poměr ceny a kvality. Za své peníze jednoduše dostanete hodnotu odpovídající Vaším požadavkům. Chcete, abychom na Vás někde šetřili nebo Vám za Vaše peníze přinesli to nejlepší? Nedělejte zbytečné kompromisy a nešetřete koruny. Ušetřete správným výběrem.

Naše pásky fungují

Naše pásky dělají přesně to, co mají. Lepí, drží a práce s nimi je tak jednoduchá, že o nich ani nevíte. Jak se říká o věcech, které fungují, člověk neví do té doby, kdy fungovat přestanou. Díky pečlivému výběru kvalitních produktů se můžeme pochlubit prakticky nulovými reklamacemi, čímž Vám můžeme do budoucna ušetřit nemalé peníze a nervy.

Co najdete v katalogu?

V katalogu najdete stručný přehled nejdůležitějších samolepicích pásek, ochranných fólií a příslušenství. U každé pásky se dočtete o jejím běžném použití, dostupných variantách, rozměrech i barvách. Věříme, že díky katalogu načerpáte inspiraci, jak Vám mohou samolepicí pásky zpříjemnit práci a usnadnit život. Více informací Vám rádi poskytneme telefonicky nebo při osobním setkání. Čerpat můžete také z našich internetových stránek, kde u každého produktu najdete vlastní obrázek, podrobnější popis, přesné rozměry, technickou dokumentaci a obvyklou skladovou dostupnost.

Jak jednoduše nakoupit?

Internetový obchod www.europack.cz je pohodlnou cestou, jak své zboží objednat. Pro nové zákazníky, kteří se chtějí dostat blíže k produktům, je to ideální a pohodlný způsob. Navíc se nemusíte nijak registrovat. Chcete objednat a zároveň poradit? Hledáte řešení, které internetový obchod nenabízí? Zavolejte nám nebo napište e-mail! Rádi Vám pomůžeme Váš problém vyřešit. Po telefonu také není problém objednat pásky „stejně jako posledně“.

Poradit se

+420 469 623 491

Objednat telefonicky

+420 469 623 490

Objednat faxem

+420 469 623 491

Objednat e-mailem

europack@europack.cz

Doprava a platba za zboží

Zboží Vám doručíme přepravní službou General Parcel. Za jeden balík dáte pouze 100Kč. Při objednávce od 5000Kč včetně DPH Vám zboží doručíme zdarma.

Zboží můžete zakoupit na dobírku – za zboží zaplatíte při převzetí zboží přepravci. Zaplatit můžete také předem na náš bankovní účet č. 19-5195120207/0100 u Komerční banky, jako variabilní symbol použijte číslo zálohové faktury. Můžeme se také dohodnout na nákupu na fakturu se standardní splatností 14 dní.

Rozvozové trasy

Po našich rozvozových trasách Vám zboží doručíme zdarma. Nezaručíme Vám sice přesný čas a datum dodání, můžete však pár korun ušetřit. Jste-li poblíž trasy, neváhejte nám zavolat.

Chrudim – **Pardubice** – **Hradec Králové** – **Jičín** – **Mladá Boleslav** – **Liberec** – **Praha**

Chrudim – **Hlinsko** – **Havlíčkův Brod** – **Žďár nad Sázavou** – **Velké Meziříčí** – **Jihlava**

Chrudim – **Čáslav** – **Kolín** – **Praha** – **Beroun**

Chrudim – **Litomyšl** – **Šumperk** – **Bruntál** – **Krnov**

Chrudim – **Litomyšl** – **Svitavy** – **Brno**

■ navštěvujeme každý týden

■ navštěvujeme jednou za 14 dní

Kontakty

Sídlíme v Chrudimi (10 km jižně od Pardubic), kde se nachází veškeré naše zázemí. Zde máme sídlo a sklady, zde si můžete své zboží osobně vyzvednout. Vaše zboží a naši obchodníci za Vámi vyráží právě odsud.

EUROPACK CHRUDIM, s. r. o.

Čáslavská 328

537 01 Chrudim

MAPA GPS

49°57'10.12"N, 15°47'9.041"E

IČ 25276182

DIČ CZ25276182

Administrativa

+420 469 623 490 (tel/fax)

Obchodníci

+420 469 623 490 (tel/fax)

+420 469 623 493 (tel)

www.europack.cz

europack@europack.cz




Inspirujte se, staňte se našimi klienty a ušetřete!

ruční rozměry
38 mm x 66 m
48 mm x 66 m
75 mm x 66 m

další ruční šíře
12, 15, 19, 25 mm

strojní rozměry
50 mm x 660/990 m

barva
průhledná, hnědá
6 barevných odstínů



ekologické balení
potravin

lepení poštovních
zásilek

rozměry
50 mm x 50 m
50 mm x 500 m

barva
hnědá



extra pevná páska

výztuha skelnými
vláknami

výztužená páska
19 mm x 50 m
25 mm x 50 m
38 mm x 50 m
50 mm x 50 m

dvojitá výztuha
50 mm x 50 m

barva
světlá krémová



Balicí páska

Balicí páskou snadno zalepíte kartonové krabice a přelepíte balicí fólie, aby dobře a s jistotou chránily během skladování a přepravy. Pro běžné ruční balení zvolte klasickou balicí pásku v průhledném nebo hnědém provedení. Barevnou páskou vhodně zvýrazníte lepený detail. Nehlučná páska uleví Vaším uším v náročných provozech. Mrazuvzdorná lepí dobře v mrazu až -20 °C. Pro rychlejší a efektivnější balení použijte odvinovač lepicí pásky!

Provedení:

- Balicí páska hnědá/průhledná (B11) – běžné ruční balení a lepení*
- Balicí páska barevná (B12) – barevné zvýraznění detailů*
- Balicí páska nehlučná (B13) – uleví uším v hlučných provozech*
- Balicí páska mrazuvzdorná (B14) – vydrží mraz až -20 °C*
- Balicí páska strojní (B16) – balit za nás bude stroj*

Papírová páska

Papírovou pásku použijte k ekologickému a nezávadnému balení potravin a k lepení poštovních zásilek.

Na papírovou pásku je možné psát a razítkovat, dobře na ní drží samolepicí etikety. Papírová páska je vyrobena z recyklovatelných materiálů šetrných k lidskému zdraví a životnímu prostředí. Samolepicí páska drží ihned, lepidlo zvlhčovací pásky nejprve aktivujte.

Provedení:

- Papírová páska samolepicí (B31) – lepí ihned, bez namáčení*
- Papírová páska zvlhčovací (B32) – lepidlo aktivujte navlhčením*

Vyztužená páska

Potřebujete bezpečně zabalit kartony a jednoduše je zajistit na paletě? Chcete s jistotou svázat a zafixovat ocelové plechy, dřevěné latě nebo plastové trubky? Vyztužená páska Vám pomůže ulehčit si práci. Skleněná vlákna dodávají samolepicí pásce extrémní pevnost a odolnost proti přetržení. Jednoduše ji použijte místo nelepící vázací pásky.

Provedení:

- Vyztužená páska (B41) - extrémní síla fixace*
- Vyztužená páska – dvojitá výztuha (B42)*
- Paletizační páska (B43)*

Odvinovač lepicí pásky

Pomocí ručního odvinovače snadno a rychle uzavřete kartonové krabice a ještě si ušetříte práci! Ergonomická rukojeť umožňuje jistý úchop a díky regulovatelnému tahu odvíjení pásky si odvinovač nastavíte přesně podle Vašich potřeb. A nepotřebujete ani nůž. Vestavěnými zoubky lepicí pásku v požadovaném místě jednoduše oddělíte. Odvinovač použijte s balicí páskou, papírovou páskou i vyztuženou páskou až do 132 metrů návinu.

Provedení:

- Odvinovač lepicí pásky (X11) – pro pásky do šíře 50 mm
- Odvinovač lepicí pásky (X11) – pro pásky do šíře 75 mm



zabalte snadno a rychle

ušetřete čas a námahu

pro pásky šíře
do 50 mm
do 75 mm

provedení
bytlý strojek
ergonomická rukojeť
ostré zoubky

Potisk lepicí pásky

Lepicí páska s potiskem je efektivním multifunkčním řešením při balení a expedici výrobků a zboží. Funguje jako běžná balicí páska, informuje zákazníky o podstatných údajích, odrazuje zloděje od vyrabování zásilky a v neposlední řadě zvyšuje Vaši hodnotu v očích zákazníka. Čtyři funkce za jedny peníze, to už stojí za zvážení. A nebojte se, začínáme již od 1 kartonu! Mějte svoji pásku již za 10 dní!

Provedení:

- Potisk PREMIUM (B52) – kvalita na prvním místě
- Potisk MEDIUM (B53) – kvalita za přijatelnou cenu
- Potisk CLASSIC (B54) – úsporné a efektivní řešení



již od 1 kartonu

již za 10 dní u Vás

až 4 různé barvy

rozměry
25 mm x 66 m
38 mm x 66 m
50 mm x 66 m
50 mm x 132 m
50 mm x 990 m

barva pásky
bílá, průhledná,
hnědá

Páska se skrytým potiskem

Páska se skrytým potiskem na první pohled vypadá a funguje jako běžná balicí páska. Zabalíte s ní kartony a přitom má stále jednotnou červenou barvu. Při odlepení pásky však na povrchu kartonu zůstane trvale viditelný výstražný nápis, který varuje příjemce, že se zásilkou není něco v pořádku. Po odlepení již nelze pásku naaranžovat do původní podoby, nápis zůstává trvale viditelný. Výstražný nápis si můžete zvolit sami.

Provedení:

- Páska se skrytým potiskem (B51) – bezpečnostní balení



zabezpečte zboží skrytým potiskem

rozměry
50 mm x 50 m

barva
červená

malujeme v interiéru

linie a přechody

sundáte beze stopy

rozměry

19 mm x 50 m

25 mm x 50 m

30 mm x 50 m

38 mm x 50 m

50 mm x 50 m

75 mm x 50 m

100 mm x 50 m

barva

žlutá



teplotní odolnost 80 °C

optimální lepidlost

rozměry

9 mm x 50 m

12 mm x 50 m

15 mm x 50 m

19 mm x 50 m

25 mm x 50 m

30 mm x 50 m

38 mm x 50 m

50 mm x 50 m

75 mm x 50 m

100 mm x 50 m

barva

žlutá



venku nebo uvnitř

malujeme na 100 %

trvale voděodolná

rozměry

38 mm x 55 m

48 mm x 55 m

barva

modrá



Maskovací páska malířská

Malujete v interiéru? Potřebujete zakrýt místa a přechody, které nemají být zamalovány? Pomocí malířské maskovací pásy snadno vytvoříte přesné a čisté linie a malování pro Vás bude hračkou. Během 36 hodin od nalepení ji lze snadno a bez zanechání stop sejmout z povrchu. Malířskou pásku můžete navíc použít i pro nenáročné balení krabic a vytváření papírových popisek na nejrůznější předměty.

Provedení:

Maskovací páska malířská (M11) – malujeme v interiéru

Autolakýrnická páska

Autolakýrnická maskovací páska je vhodná k zakrývání přechodů při sprejovém lakování karosářských dílů v autolakovnách. Vyznačuje se zvýšenou tepelnou odolností až 80 °C a optimální přilnavostí k citlivým lakovaným a barveným povrchům. Po práci pásku snadno odstraníte z povrchu bez zanechání stop.

Provedení:

Autolakýrnická páska Gerband (M21) – efektivní a čistá práce

Autolakýrnická páska Narcar (M22) – extra kvalita a přesnost

Maskovací páska Blue Dolphin

„Modrý delfín“ je univerzální maskovací páska, která splní veškeré Vaše požadavky na zakrývání při malování v interiéru i exteriéru. Venku ji klidně nechte nalepenou celé 2 týdny, v interiéru mimo přímé slunce až jeden měsíc. Do té doby se nemusíte starat o její odstranění. Blue Dolphin vyniká velmi dobrou přilnavostí na nejrůznějších materiálech, barva za pásku nezatéká. Blue Dolphin Vám umožní vytvářet přesné a ostré linie.

Provedení:

Maskovací páska Blue Dolphin (M35) – malujte uvnitř i venku na 100 %

Maskovací páska PVC

Zapravujete nová plastová, dřevěná nebo hliníková okna? Zateplujete nebo opravujete fasádu? Maskovací pásku PVC použijte spolu se zakrývací fólií na zakrytí oken, dveří, podlahové krtiny fasády a dalších citlivých míst. Ochráníte je tak před špinou a poškozením. Navíc se s maskovací páskou PVC velmi snadno pracuje, potřebnou délku snadno odtrhnete rukou. Venku ji můžete nechat nalepenou podle podmínek počasí až 3 týdny.

Provedení:

Maskovací páska PVC (M31) – zakrývání a lepení v exteriéru



malujeme venku
kryjeme okna, dveře

rozměry
30 mm x 33 m
38 mm x 33 m
48 mm x 33 m
50 mm x 33 m


barva
žlutá

Vysoce tepelně odolná páska

Vysoce tepelně odolné pásky se používají v elektronice a příbuzných oborech jako ochranné maskovací pásky při práškovém lakování, pájení plošných spojů vlnou, galvanickém pokovování a leptání. Kaptonová páska jantarové barvy vydrží po dobu 20 minut teplotu až 260 °C, navíc je odolná proti oděru, rozpouštědílům a chemikáliím a záření UV, alfa, beta a gama. Zelená polyesterová páska odolává teplotě 200 °C, krátkodobě až 220 °C.

Provedení:

Kaptonová páska (M41) – pájení na vlně, výdrž až 260 °C
Polyesterová páska (M42) – pokovování a leptání, až 200 °C



pájení na vlně
práškové lakování
galvanizace

tepelná odolnost
kaptonová až 260 °C
polyesterová až 200 °C

rozměry
5 mm x 33 m
9 mm x 33 m
12 mm x 33 m
25 mm x 33 m


barva
kapton - jantarová
polyester - zelená

Malířská páska na trhliny

Objevují se Vám trhliny v omítkě? Nechcete se při jejich opravě neustále patlat se sádkou? Páskou na trhliny jakoukoliv trhlinu jednoduše přelepíte a i s páskou jednoduše přemalujete. Menší spáry zacelíte úplně stejně – přelepíte a omítnete. Páska na trhliny se pružně přizpůsobuje zvětšujícím se trhlinám a spárám a zabraňuje opětovnému praskání omítky. Mimořádně jemná tkanina způsobuje jen velmi malé zvýšení omítky. Zkuste a uvidíte.

Provedení:

Malířská páska na trhliny (M51) – zakryje trhliny a spáry



zalepte a přemalujte
trhliny a spáry

rozměry
50 mm x 10 m

barva
bílá

8 barevných variací**opravy a bandážování**

rozměry
50 mm x 10 m

barva
**červená
zelená
modrá
hnědá
béžová
šedá, bílá
černá**

**všestranný pomocník**

běžné rozměry
**8 mm x 50 m
10 mm x 50 m
15 mm x 50 m
20 mm x 50 m
25 mm x 50 m
30 mm x 50 m
40 mm x 50 m
48 mm x 50 m
60 mm x 50 m
70 mm x 50 m**

barva
šedá

**opravy a fixace****pevná a poddajná**

rozměry
**38 mm x 50 m
48 mm x 50 m
50 mm x 50 m
50 mm x 10 m**

barvy
**šedá, černá
další barevné odstíny**

**Lemovka na koberce**

Lemovkou na koberce jednoduše omotáte hokejku nebo násadu od náradí, opravíte prasklou hadici od vysavače, svázete a zafixujete latě nebo kabely nebo olemujete okraje koberců a ochráníte je před třepením. Vyberte si až z osmi různých barevných provedení. Navíc se lemovka hodí i pro dočasnou ochranu ploch, které bývají vystaveny odření a poškrábání (podvozky kufrů...)

Provedení:

Lemovka na koberce (T11) – osm barevných variací

Technická páska

Již naši dědečkové s oblibou používali tuto všestrannou šedou bavlněnou pásku. Snadno s ní totiž svázete roury, latě i kabely, opravíte prasklé hadice nebo zabalíte krabici. Omotáte-li si násadu od náradí, vytvoříte bezpečný protiskluzový úchop. A vystačíte-li si s šedou barvou, máte úsporné řešení k olemování a spojování koberců.

Provedení:

Technická páska textilní (T12) – všestranný pomocník

Univerzální páska

Univerzální páska je typický všehosprav a to nejen pro kutily. Potřebujete vodotěsně spravit prasklou zahradní hadici? Dočasně zpevnit prasklý nárazník? Pevně svázat a zafixovat téměř cokoliv k čemukoliv? Univerzální páska je silná textilní páska laminovaná poddajnou plastovou vrstvou. Velmi pevná v tahu a zároveň ji lehce odtrhnete rukou. Bude se Vám hodit v práci, doma i na zahradě. Buďte připraveni!

Provedení:

**Univerzální páska (T31) - nejen kutil spravi vše
Univerzální páska – silně lepicí (T32)**

Sport páska

Sport páska je perfektní pomocník pro všechny hokejisty, atlety a další sportovce. Velmi dobře bandážuje hokejové hole, pádla, skokanské tyče, oštěpy a další sportovní nářadí. Zvolit můžete bavlněnou pásku, kterou pohodlně a snadno odtrhnete rukou, nebo pevnou polyesterovou pásku, která se ani při větší zátěži jen tak nepřetrhne.



**bandážování
hokejek
a sportovního
vybavení**

rozměry
25 mm x 25 m

barva
černá, bílá

Provedení:

Sport páska trhací (T41) – hravě odtrhnete rukou

Sport páska netrhací (T42) – jen tak se nepřetrhne

Textilní pásky eurotape®

Hledáte-li vhodnou textilní pásku na omotání hokejky, olemování koberce nebo opravu hadice od vysavače, vyzkoušejte textilní pásku značky eurotape®. Není totiž páska jako páska. Textilní pásky eurotape® vynikají velmi dobrým poměrem kvality a ceny. Za své peníze jednoduše dostanete to nejlepší. Jaké jsou výhody proti levným neznámkovým páskám na trhu?

Výhody textilních pásek eurotape®:

Kvalitní lepidlo drží až dvojnásobnou silou.

Silnější tkanina je odolnější proti prodlížení.

Přirozené barvy v pastelových odstínech.

Každá páska je balena samostatně v praktickém modrobílém sáčku, který chrání pásku před prachem a vlhkostí a zvyšuje dobu skladování. Všechny podstatné údaje o použití a skladování jsou na obalu uvedeny v češtině. Skladovou evidenci usnadňuje EAN kód, který je jedinečný pro každou barvu.

Pod značkou eurotape® jsou k dostání:

Lemovka na koberce

- opravy a svazování, barevné lemování koberců
- osm barevných odstínů
- rozměr 50 mm x 10 m

Technická páska textilní

- specialista na opravy, svazování a ochranu povrchů
- klasika v šedé barvě
- rozměr 48 mm x 50 m

Důvěřujte kvalitě. Zaručujeme se!




izolace sádrokartonu**optické reflexní plochy**

rozměry

50 mm x 50 m**50 mm x 100 m****75 mm x 100 m****100 mm x 100 m**

barva

stříbrná**horkovodní vedení****vzduchotechnika**


rozměry

50 mm x 50 m

síla

60 µm

barva

šedostříbrná**spojuje difúzní fólie****extrémní přilnavost****odolnosti proti****stárnutí**

rozměry

50 mm x 25 m**60 mm x 25 m****75 mm x 25 m****100 mm x 25 m**

barva

hnědá

Pokovená páska

Pokovenou páskou jednoduše a pevně spojíte nebo opravíte izolační fólie u sádrokartonu, vytvoříte odrazové plochy pro optické snímání, můžete ji použít i k dekoracím účelům. Reflexní hliníková vrstva velmi dobře odráží teplo i světlo, páska dlouhodobě odolává UV záření.

Provedení:

Pokovená páska (I12)

Hliníková páska

Hliníkovou páskou dokonale obalíte tepelné izolace na horkovodních vedeních, zaizolujete i opravíte ventilační a klimatizační systémy, snadno napojíte hliníkové fólie a reflexní izolace kaširované hliníkem. Hliníková páska dobře odráží teplo, velmi málo propouští páru a zabraňuje průchodu mikrovlnného záření. Čistá hliníková fólie je nehořlavá a odolává většině chemikálií. Dlouhodobě ji můžete používat uvnitř i venku.

Provedení:

Hliníková páska (I11)

Podstřešní páska

Podstřešní páskou velmi snadno spojíte nejrůznější podstřešní difúzní fólie a pevně je napojíte na nosnou konstrukci ze dřeva, cihel, betonu a dalších materiálů. Velmi dobře utěšuje prostory skrz fólie a lehce s ní opravíte i protrhnutá místa. Vyniká extrémní přilnavostí a dlouhodobou odolností proti stárnutí. Navíc lze rovnou stavebně zapravit. Používá se na studené straně střechy.

Provedení:

Podstřešní páska (I23) – spojuje a napojuje difúzní fólie

Parotěsná páska PE

Pomocí parotěsné pásky PE jednoduše a vzduchotěsně spojíte parotěsné fólie a napojíte je na stavební konstrukci. Parotěsná páska PE je velmi přizpůsobivá a extrémně přilnavá. V místech spojíů a ukotvení parozábran pružně a bezpečně dilatuje. Snadno s ní uzavřete jakékoliv prostupy ve střeše nebo opravíte protrženou parotěsnou fólii. Používá se na teplé straně konstrukce.

Provedení:

Parotěsná páska PE (I21) – pružně a vzduchotěsně

Parotěsná páska PAP

Parotěsnou páskou PAP snadno a rychle spojíte parotěsné fólie nebo opravíte protržená místa. Papírová páska je potažená vrstvou polyetylenem, díky kterému je páska trvale parotěsná, voděodolná a vyniká velmi dlouhou životností. Papírová páska sice není pružná, dá se však velmi dobře trhat i rukou. Nepotřebujete nůžky, ani nůž. Budete rychlejší a usnadníte si práci.

Provedení:

Parotěsná páska PAP (I22)

Lepidlo na parozábrany

Lepidlem na parozábrany vzduchotěsně spojíte parotěsné fólie z PE, PP, PVC, EPDM, hliníku i papíru a stejným lepidlem je snadno napojíte na stavební konstrukci. Velmi dobře drží na kameni, betonu, omítce, dřevu a kovech, slepuje lepenku a vlísové materiály. Lepidlo zůstává trvale elastické, snáší lehký pohyb stavby (dilatuje) a spohehlivě a trvale těsní.

Provedení:

Lepidlo na parozábrany (I24) – pružně a vzduchotěsně



spojuje parozábrany
opravuje trhliny
utěšňuje prostupy
pružně dilatuje

rozměry
50 mm x 25 m
60 mm x 25 m
75 mm x 25 m
100 mm x 25 m

barva
zelená s potiskem



spojuje parozábrany
trvale a s jistotou
jde trhat rukou

rozměry
50 mm x 40 m
60 mm x 40 m
75 mm x 40 m
100 mm x 40 m

barva:
bílá s potiskem



lepí téměř vše
trvale elastické
objem kartuše
310 ml

vystačí na
cca 12,5 bm

barva
zelená

izolace a označování**pro každého
elektrikáře****rozměry
15 mm x 10 m**barva
**černá, bílá,
žlutozelená
hnědá, modrá,
červená****instalatéři a elektrikáři****univerzální izolačka****pružná a elastická**rozměry
**15 mm x 25 m
19 mm x 10 m
25 mm x 25 m
30 mm x 10 m
38 mm x 25 m
50 mm x 10 m**barva
šedá**dokonalá izolace
proti vodě****antény, kabely,
automoto****za studena
samosvařitelná**rozměry
**19 mm x 5 m
25 mm x 10 m**barva
černá**Elektroizolační páska**

Elektroizolační páska je malý a nezastupitelný pomocník každého elektrikáře. Elektroizolační páska je určena k izolaci kabelů proti zásahu elektrickým proudem, barevnému označování fází, svazování kabelových svazků, izolaci antén a podobně. Elektroizolační páska je pružná a velmi dobře přilne k lepenému povrchu. Díky malému průměru se s ní dobře pracuje.

Provedení:

Elektroizolační páska (I41) – pomocník každého elektrikáře

Instalatérská páska

Jste instalatér, elektrikář nebo kutil? Máte již tu správnou izolační pásku? Instalátérská páska izoluje vodu i elektrický proud, je obtížně vznětlivá a samozhášivá. Možná budete chtít zaizolovat elektrické vedení, omotat a svázat kabely, spravit zahradní hadici nebo dočasně opravit prasklý rozvod vody. S instalátérskou jde vše hladce. Je velmi pružná, odolná proti přetřetí, dobře lepí a přilne ke každému podkladu. Zkuste, uvidíte sami.

Provedení:

Instalatérská páska (I42) – univerzální flexibilní izolace

Samovulkanizační páska

Ať opravujete těsnění u automobilu, motocyklu, člunu nebo karavanu, izolujete kabely a antény proti vodě, poznáte jedinečnost samovulkanizační pásky. Samovulkanizační páska nelepí, ale svařuje se za studena sama k sobě. Vytváří jednolitou celistvou ochranu proti vodě a elektrickému proudu. Navíc je chemicky stabilní a dlouhodobě odolává i přímému slunci. Více o použití samovulkanizační pásky na našem webu.

Provedení:

Samovulkanizační páska (I43) – nekompromisní izolace

Okenní páska

Osazujete nová plastová okna nebo venkovní dveře a chcete je řádně zaizolovat a ochránit proti plísni a vlhkosti? Dvě pásy – vnitřní a venkovní – první parotěsná, druhá paropropustná. Vnitřní páska zabrání vstupu páry do stavební konstrukce, venkovní páska umožní odvod vlhkosti ven. Obě jsou voděodolné a stavebně zapravitelné. Spolu vytváří funkční celek, který bezpečně izoluje a šetří peníze Vašich klientů za vytápění.

Provedení:

- *Okenní páska venkovní (I31) – umožní odvod páry z konstrukce*
- *Okenní páska vnitřní (I32) – zabraňuje vstupu páry do stavby*



kvalitní a efektivní osazení oken

rozměry

50 mm x 25 m

70 mm x 30 m

100 mm x 30 m

barva

modrá, červená

Expanzní páska

Nemůžete nebo nechcete použít tmel k utěsnění spár? Chcete něco, co funguje a zároveň to můžete lehce odstranit? Expanzní páskou utěsníte stavební spáry mezi rámy oken, mezi dveřmi a zdí, mezi schody a stěnou, utěsníte okenní parapety nebo sklobetonové konstrukce. Po aplikaci se stlačený pásek pomalu roztáhne a spára se uzavře. Při stlačení o 30 % z maximální expanze páska trvale odolává přívalovému dešti.

Provedení:

- *Expanzní páska (I33) – uzavře a zaizoluje spáry*



stavební spáry

páska se roztáhne

šíře

10, 15, 20 mm

délka

2,5 – 12,5 m

pro spáry šíře

1,5 - 20 mm

(dle pásky)

barva

černá

Gumový těsnicí pás

Gumový těsnicí pás k tekutým lepenkám vytváří pružné těsnění všude tam, kde by se do stavebního tělesa mohla dostat voda. Chrání stěny a podlahy ostříkované vodou – v domácích koupelnách, ve veřejných sprchách s podlahovou výpustí, na ochozech plaveckých bazénů. Izoluje balkony a terasy a chrání je proti nepřízní počasí. Gumový pás vmáčkněte do prvního nátěru lepenky, pak pokračujte dalším celoplošným nátěrem.

Provedení:

- *Gumový těsnicí pás (I51) – pro izolace tekutou lepenkou*



hydroizolace

koupelny

sprchy

bazény

balkony

terasy

rozměry

120 mm x 10 m

120 mm x 50 m

barva

šedá - bílá

utěšňování a izolace napojování parozábran

vzduchotěsně a vodotěsně

bez nosiče
15 mm x 45 m
20 mm x 30 m

s nosičem
15 mm x 15 m
30 mm x 15 m


barva
černá



utěšňování a izolace vzduchotechnika plechová opláštění reflexní fólie

rozměry
50 mm x 10 m

barva fólie
hliníkově stříbrná




spojování parozábran ukotvování difúzních fólií

utěšňování detailů konstrukcí

za studena
samosvařitelná

rozměry
50 mm x 25 m
100 mm x 25 m

barva
šedá



Butylová oboustranka

Potřebujete utěšnit klimatizaci? Vzduchotěsně spojit parotěsné fólie a ukotvit je na stavební konstrukci? Utěšnit detaily při montáži oken nebo zimních zahrad? Butylová oboustranka z čisté butylkaučukové hmoty je pružná, extrémně přizpůsobivá a přilnavá a především výborně těsní. Drží na všech běžných stavebních materiálech – velmi dobře utěšňuje a lepí nejrůznější fólie, zateplovací desky, sklo, dřevo, kovy, beton, zdivo.

Provedení:

- Butylová oboustranka bez nosiče (U13) – oboustranné těsnění
- Butylová oboustranka s nosičem (U14) – těsnění s výztuhou

Butylová ALU páska

Utěšňujete větrací šachty, klimatizace nebo izolace s kovovým pláštěm? Utěšňujete stavební spáry nebo slepujete reflexní parotěsné fólie? Potřebujete opravit skleník nebo děravý okap? Použijte butylovou ALU pásku. Jako všechny butylové pásy velmi dobře těsní a díky dlouhodobé životnosti ji můžete použít k trvalým izolacím a opravám. Kvalitní plastohliníková fólie s vrstvou butylového lepidla je zárukou trvalé spolehlivosti.

Provedení:

- Butylová ALU páska (U11) – opravy a izolace

Butylová PE páska

Butylovou PE pásku využijete při vzduchotěsnému spojování parotěsných i difúzních podstrešních fólií, napojení přesahů fólií na stavební konstrukce a k utěsnění průchodů parozábranami. Velmi dobře izoluje detaily při zapravování oken, realizaci zateplení a montáži vzduchotechniky. Butylová PE páska je velmi elastická, extrémně pružná a trvale vodotěsná a plynotěsná. Navíc je za studena samosvařitelná.

Provedení:

- Butylová PE páska (U12) – elastická

Butylová páska superflexibilní

Pomocí butylové pásy superflexibilní bezpečně utěsníte všechny prostupy skrze parozábrany (roury, antény, trubky, průchodky, ventilace...), takže opláštění budovy zůstane stále dokonale hermeticky vzduchotěsné. Díky své extrémní pružnosti a přizpůsobivosti je superflexibilní páska jako stvořená k utěšňování i velmi náročných a pružných spojů. Velmi dobře drží na dřevu, kovech, zdivu i betonu.

Provedení:

Butylová páska superflexibilní (U16) – extrémně přizpůsobivé těsnění

Butylová páska šroubotěsná

Chcete správně utěsnit hřebíky procházející skrz izolační fólii? Upevnit kovové pláty střechy, aniž by dírou po šroubech zatékalo? Díky šroubotěsné pásce budou prošroubovaná místa trvale těsnit proti vodě a opláštění stavby zůstane i nadále vzduchotěsné. Izolační fólie se navíc v proděravěných místech netrhají, jak mají obvykle ve zvyku. Proto nehledejte složitá řešení a uhoďte hřebíček na hlavičku.

Provedení:


Butylová páska šroubotěsná (U15) – izolace šroubů procházejících fólií

Butylová šňůra

Butylová šňůra z čisté butylkaučukové hmoty skvěle utěšňuje vodu a tlumí vibrace v kovových i nekovových konstrukcích. Pracujete-li v automobilovém průmyslu, strojírenství, vyrábíte přepravní kontejnery nebo stavíte lodě, možná jste se s butylovou šňůrou již setkali. Využívá se také u zemních hydroizolací a izolací proti radonu, kdy se izolační pásy napojují butylovou šňůrou přímo na betonový podklad.

Provedení:

Butylová šňůra (U17) – těsnění v kovových konstrukcích



náročná a pružná spoje

prostupy parozábranami

extrémní přizpůsobivost

hermetická vzduchotěsnost

rozměry
50 mm x 10 m

barva
černá



šrouby a hřebíky

trvalá voděodolnost

rozměry
40 mm x 20 m
50 mm x 20 m

barva
stříbrošedá



**utěšňuje vodu
tlumí vibrace**

**automobily
strojírenství
kontejnery**

rozměry
6 mm x 10 m
8 mm x 8 m

barva
černá

**výrazné barevné linie
podlaha, rohy, hrany**

**sklady, výroba,
kanceláře**

rozměry
**50 mm x 33 m
100 mm x 33 m**

barva
**žlutá, oranžová,
červená, modrá,
zelená, černá, bílá**



**varování před nebezpečím
podhledy, hrany, rohy
bezpečnostní zóny**

páska PP
**50 mm x 66 m
žlutočerná**

páska PVC
**50 mm x 66 m
žlutočerná
červenobílá**



**ohraničení výkopu
nebezpečných míst
sportovních tratí**

rozměry
**75 mm x 250 m
75 mm x 500 m
80 mm x 250 m
80 mm x 500 m**

barvy
**červenobílá
dle návrhu potisku**

speciální potisk
**hasiči, státní policie,
městská policie**



Páska na podlahy

Páskou na podlahy snadno vyznačíte barevné linie na podlaze, označíte nebezpečné hrany a snížené podhledy ve výrobních, skladovacích a expedičních prostorách nebo kancelářích. Nehodám se sice asi nevyhneme, správnou páskou na podlahy jim však můžeme předcházet. Speciální lepidlo navíc usnadňuje výměnu opotřebované pásky a nenarušuje kvalitu podlahy. Zbytek lepidla jednoduše odstraníme odstraňovačem lepidla.

Provedení:

- Páska na podlahy (V11) – pro flexibilní označování
- Páska na podlahy extra odolná (V12) – zvýšená trvanlivost

Výstražná páska

Výstražná páska je páska se žlutočernými nebo červenobílými šikmými pruhy. Výstražnou páskou PVC označíte nebezpečná místa – snížené podhledy, nebezpečné hrany, bezpečnostní zóny na podlahách ve skladech apod. Dobře drží na širokém spektru povrchů. Výstražná páska PP je určena k výstražnému balení kartonů. Ve své podstatě je to klasická balicí páska s příslušnými vlastnostmi. Velmi dobře lepi kartony a obalové fólie.

Provedení:

- Výstražná páska PP (V21) – výstražné balení kartonů
- Výstražná páska PVC (V22) – označování nebezpečných míst

Vytyčovací páska

Červenobílou nelepící páskou jednoduše ohraničíte čerstvý výkop, vytyčíte stavební prostor nebo sportovní trať a označíte nebezpečná místa. Standardně červenobílou nelepící páskou s pruhy můžete mít bez potisku, s potiskem „Vstup zakázán“, speciálním potiskem záchranných sborů policie, hasičů a městské policie nebo s textem dle Vašeho vlastního návrhu.

Provedení:

- Vytyčovací páska (V31) – červenobílá klasika bez potisku
- Vytyčovací páska (V31) – červenobílá „Vstup zakázán“
- Vytyčovací páska v odvinovači (V32) – odvíjení rovno z krabice
- Vytyčovací páska s potiskem (V33) – potisk záchranných sborů
- Vytyčovací páska s potiskem (V34) – text dle vlastního návrhu

Spárovací bandáž na sádkarton

Spárovací bandáž použijte při ošetřování spár sádkartonových konstrukcí. Spáru mezi deskami jednoduše přelepte a přestěrkujte spárovací hmotou. Správným technologickým postupem s využitím spárovací bandáže zamezíte tvorbě trhlin, které mohou snadno vzniknout při pohybu sádkartonové konstrukce. Spárovací bandáž také vyztužíte spáry příček, stropních podhledů, zpevníte oblasti okolo oken a dveří a okraje otvorů v sádkartonové desce.

Provedení:

- Spárovací mřížka na sádkarton (S11) – snadno a bez tmelení
- Skelná páska na sádkarton (S12) – pevný a odolný spoj



**spáry sádkartonu
snadno a rychle
pružně a trvanlivě**

spárovací mřížka
48 mm x 20 m
48 mm x 25 m
48 mm x 45 m
48 mm x 90 m
48 mm x 153 m


skelná páska
50 mm x 25 m

barva
bílá

Páska pod sádkartonové profily

Páska pod sádkartonové profily tlumí hluk a otřesy, které se jinak velmi snadno přenáší plechovými základy sádkartonových konstrukcí a znepříjemňují pobyt v jejich blízkosti. Páska pod profily je vyrobena z polyuretanové pěny, která lehce dilatuje, tlumí akustický hluk a zároveň vyrovnává drobné povrchové nerovnosti. Pásku nalepte na profil těsně před jeho montáží na strop, podlahu nebo stěnu, poté profil přišroubujte.

- Páska pod sádkartonové profily (S21) – konec hluku a otřesům



**tlumí hluk a otřesy
v sádkartonech**


rozměry
30 mm x 30 m
45 mm x 30 m
65 mm x 30 m
90 mm x 30 m

tloušťka
3 mm

barva
šedočerná

Broušení sádkartonu

Brusky, brusné mřížky a plátky a hladítka jsou malí pomocníci, bez kterých se v současnosti velmi oblíbená suchá stavba neobejde. Slouží k hrubému opracování sádkartonových desek i k jemnému zbroušení tmelených sádkartonových spár. Bruskou opatřenou brusným plátkem sádkarton hrubě opracujete, brusnou mřížkou nasazenou na hladítko ho jemně dobrousíte.



- Brusná mřížka (S31)
- Hladítko (S32)
- Bruska na sádkarton (S33)
- Brusný plátek (S34)

hladké nasákové povrchy

papír, textil, dřevo

bílá páska

- 25 mm x 50 m**
- 38 mm x 25 m**
- 50 mm x 5 m**
- 50 mm x 10 m**
- 50 mm x 10 m**

průhledná páska

- 6 mm x 50 m**
- 9 mm x 50 m**
- 12 mm x 50 m**
- 19 mm x 50 m**
- 38 mm x 50 m**
- 50 mm x 50 m**



koberce profesionálně

textilní výtuha

vyšoká lepiťosť

rozměry

- 38 mm x 25 m**
- 50 mm x 5 m**
- 50 mm x 10 m**
- 50 mm x 25 m**

Barva:

bílá



upevňování zrcadel a lišt

montáž bez hřebíků

montážní páska – bílá

- 12 mm x 10/50 m**
- 15 mm x 10/50 m**
- 19 mm x 10/50 m**
- 25 mm x 10/50 m**

automoto páska - šedá

- 12 mm x 10/50 m**
- 19 mm x 10/50 m**

další rozměry

vyrobíme na přání



Oboustranná páska PP

Oboustranná páska PP je univerzální pomocník při oboustranném lepení papíru a fólií v domácnosti a kanceláři, jednoduše s ní připevníte dekorace z papíru, plastů nebo textilu. Dobře drží na většině hladkých povrchů – dřevo, plast, tapety, záclony, v omezené míře i na zdi. Je poddajná, snadno se přizpůsobí pravidelným záhybům. Potřebujete vytvořit neviditelný spoj mezi průhlednými materiály? Zkuste průhlednou oboustrannou pásku.

Provedení:

- *Oboustranná páska PP bílá (O11) – efektivní víceúčelová oboustranka*
- *Oboustranná páska PP průhledná (O12) – neviditelné spojení*

Oboustranná páska textilní

Oboustranná páska textilní představuje profesionální řešení pro trvalou fixaci koberců, linolea, PVC a dalších podlahových krytin v interiéru. Textilní oboustrankou snadno vytvoříte samolepicí vrstvu na papíru, plastech, tkaných materiálech a kovových nebo dřevěných profilech. Dvojitá vrstva silného lepidla vyztužená pevnou textilní mřížkou dodává spojmům vysokou pevnost. Co textilní oboustranka spojí, člověk jen tak nerozpojí.

Provedení:

- *Oboustranná páska textilní (O21) – profesionální fixace koberců*

Pěnová oboustranná páska

Montážní pěnovou páskou snadno upevníte zrcadlo nebo přilepíte háček v koupelně, upevníte kuchyňské rádio nebo zářivku pod kuchyňskou linku bez použití hřebíků. Páska v provedení automoto je určena pro venkovní nasazení, používá se k lepení ozdobných a ochranných lišt na karoserie automobilů. Je tmavě šedé barvy a díky speciálnímu uhlíkovým příměsím odolává slunečnímu záření a nepohodě počasí.

Provedení:

- *Pěnová oboustranka montážní (O31) – upevňování zrcadel*
- *Pěnová oboustranka automoto (O32) – lepení ozdobných lišt*

Soklová páska

Hřebíky v pásce, to je druhé jméno soklové pásky. Soklovou páskou snadno a pevně přilepíte ke zdi dřevěné, plastové i kobercové lišty a sokly. Dobře drží na hladké i hrubší omítce (podle typu pásky), zdivu, betonu, dřevu, kovech, trvale fixuje koberce a jiné podlahové krytiny. Na jakémkoliv povrchu hravě vytvoříte silnou samolepicí vrstvu. Díky těsnícím schopnostem se soklová páska používá k vzduchotěsnému slepování parotěsných fólií.

Provedení:

- Soklová páska Gerband (O41) – ekonomicky úsporné řešení
- Soklová páska Alfa Tac (O42) – jistota v pevném spojení
- Soklová páska Alfa PowerTac (O43) – extrémní síla spojení

Soklové pásky Alfa® „hřebíky v pásce“

Soklové pásky Alfa® jsou jednoduchým a účinným nástrojem profesionálů v řešení interiérů. Soklovou páskou Alfa® pevně a trvale přilepíte lišty, sokly a jiné prvky ze dřeva, plastů, gumy i kovu. Velmi dobře drží na omítkách, tapetách, sádkokartonu, zdivu a betonu. Snadno je můžete použít i Vy.

Ve srovnání s klasickým způsobem montáže pomocí vrtačky a šroubů nebo lepením tekutými lepidly poskytují soklové pásky Alfa® řadu výhod:

- Jednoduchá práce bez vyměřování a vrtání.**
- Odpadá složité zakrývání nábytku a podlahy.**
- Čistá práce nevyžaduje téměř žádný úklid.**

Jen si to představte! Se soklovými páskami Alfa® pracujete jednoduše bez vrtačky, vrutů, štětce nebo lepidla. Nemusíte nic složité vyměřovat a namáhavě vrtat. Nemusíte chránit nábytek a podlahu před prachem a špínou. A čistá práce Vám ušetří čas.

Neuklízejte, když nemusíte.

Soklová páska Alfa PowerTac

- extrémní vrstva lepidla drží i na hrubém povrchu

Soklová páska Alfa Tac

- jistota v lepení přízpusobivých a hladkých povrchů

Soklové pásky Alfa® navíc neobsahují žádné škodlivé látky. Jsou zdraví nezávadné a nezpůsobuje alergické reakce. I při práci chrání Vaše zdraví. Nevdechujete prach z vrtání nebo výpary tekutých lepidel. Výsledné dílo si tak můžete plně užívat v bezpečném domově.

Šetřete svůj čas, námahu i zdraví!



**hřebíky v pásce
montáž lišt a soklů
extra silné lepidlo**

páska Gerband
19 mm x 50 m
25 mm x 50 m
38 mm x 50 m
50 mm x 50 m

páska Alfa Tac
35 mm x 50 m

páska Alfa PowerTac
40 mm x 50 m

barva
světlá průsvitná



ruční provedení
10 cm - průhledná
50 cm - průhledná
50 cm - černá

strojní provedení
50 cm - průhledná

tloušťka
15 – 40 µm

průtažnost
150 – 300%

další barvy
červená, modrá...



**ochrana před
 poškozením**

**obalte cenné
 předměty**

**vyplňte prázdné
 prostory**

rozměry
1 m x 100 m

barva
průhledná



**rychlá samolepicí
 ochrana**

**okna, dveře,
 podlahy, zdi**

**snadné použití
 a úklid**

rozměry
125 mm x 100 m
250 mm x 100 m
500 mm x 100 m
1000 mm x 100 m

barva
průhledná modrá



Strečová fólie

Strečová fólie je vynikající ochranou kartonů i celých palet při skladování a přepravě zboží. Díky optimální průtažnosti, elastické paměti a lepkavé přilnavosti se velmi dobře přizpůsobí tvarům baleného zboží a výrobků. Strečovou fólií bezpečně zafixujete kartony na paletě nebo snadno spojíte více krabic dohromady a ušetříte na dopravném. Dokonale chrání před prachem, špínou a deštěm. Dejte sbohem nepřízní počasí!

Provedení:

- Strečová fólie ruční (F11) – zvládneme to ručně
- Strečová fólie strojní (F12) – jen ať za nás balí stroj

Bublinková fólie

Nepromačkáte-li předem všechny bublinky, je bublinková fólie vynikající a snadno použitelná ochrana zboží před nárazem, oděrem a jiným mechanickým poškozením. Při balení vyplňte prázdný prostor v kartonech kolem skla, porcelánu, nábytku, elektroniky a jiných choulostivých předmětů, jednotlivé předměty proložte a obalte. Fólii zafixujte balicí páskou. Víte, proč je bublinková fólie tolik rozšířená a používaná? Jednoduše funguje!

Provedení:

- Bublinková fólie (F21) – vynikající ochrana před nárazem

Samolepicí ochranná fólie

Samolepicí ochranná fólie je vynikající prostředek pro plošnou ochranu skel, rámu oken a dveří, podlah, lakovaných plechů a podlahových krytin během malování a nejrůznějších stavebních úprav. Velmi dobře chrání také zboží a výrobky před poškozením během skladování, přepravy a montáže. Lehce přilne k podkladu a jde snadno odstranit. Není-li fólie příliš poškozena, klidně ji použijte opakovaně!

Provedení:


- Samolepicí fólie modrá (F32) – plošná ochrana při stavbě

Zakrývací fólie

Zakrývací fólií rychle a snadno zakryjete podlahu, nábytek, okna, dveře a další plochy a můžete se plně věnovat malování a stavební činnosti. Zakrývací fólie Vám ušetří značné množství práce při následném úklidu a ochrání zakrytá místa a předměty před prachem a zamazáním. Fólii jednoduše rozložíte a v případě potřeby upevníte malířskou nebo PVC maskovací páskou.

Provedení:

Zakrývací fólie (F31) – ochrana před špínou a prachem



ochrana před špínou a prachem

snadno rozložíte

snadno uklidíte

rozměry

4 m x 5 m

4 m x 12,5 m

2 m x 50 m

tloušťka

7 µm, 45 µm

barva

průhledná

Zakrývací fólie s páskou

Zakrývací fólie s páskou jsou vynikající při rychlému zakrývání svislých ploch – zdí, oken, dveří, parapetů, topení a trubek, soklů, nábytku a dalšího vybavení. Fólie je již opatřena interiérovou papírovou či exteriérovou UV odolnou maskovací páskou. Odpadne Vám zdlouhavé slepování fólií, práci zvládne velmi rychle i jeden člověk. Fólii odvinujete jako pásku a rovnou ji lepte na požadované místo. Na konci odstříhnete a teprve poté fólii rozvííte.

Provedení:

Zakrývací fólie s páskou (F32) – použití v interiéru

Zakrývací fólie s páskou UV odolnou (F33) – venkovní použití



nalepte, odmotejte, odstříhnete, rozvííte

jednoduché použití

běžné šíře

18, 30, 55, 110,

140, 180, 210, 240,

270 cm

délka

16 – 33 m

barva

průhledná

Fólie LDPE

Silné igelitové fólie použijete k zakrývání ploch při stavebních pracích. Ochrání okna, dveře a podlahy před mechanickým poškozením, špínou a suti. Pro snadné rozložení jsou fólie navinuty do role. Dodáváme v základních provedeních hadice a polohadice. Polohadici můžete použít mimo jiné také jako nekonečný pytel pro úklid suti a dalšího stavebního odpadu nebo k balení objemných předmětů.

Provedení:

Fólie LDPE hadice (F51) – nekonečný a odolný pytel

Fólie LDPE polohadice (F51) – rozkládací plachta v roli



silná fólie pro tvrdou práci

LDPE hadice

75, 80, 100, 120,

150 cm

tloušťka

50 – 180 µm

barva

průhledná

odstraní pásky
i samolepky

nezaněchává stopy

nepoškozuje podklad

balení
sprej 200 ml



zajistí balíky, sváže
noviny

velmi pevná fixace

rozměry
10 mm x 900 m
12 mm x 900 m
16 mm x 900 m

barva
bílá, černá



zkrotíte neposlušné
kabely

balení
sáček po 50 kusech

rozměry
2,6 mm x 120 mm
3,6 mm x 200 mm
3,6 mm x 250 mm

barva
černá, přírodní bílá



Odstraňovač lepidla

Také se občas trápíte se samolepkami, lepicími štítky nebo páskami, které nejdou dolů? Odstraňovač lepidla velmi dobře odstraňuje zbytky lepidla z plastových, skleněných a kovových povrchů. Odstraňuje nejen etikety a samolepky, ale i dehet, mastnotu, pryskyřice a další skvrny. Fungovat může i na jiných površích, které jsou nenásávkové a chemicky odolné vůči detergentům. Beze zbytku se odpařuje a dokonce zanechává příjemnou vůni.

Provedení:

■ *Odstraňovač lepidla (X1301) – pryč se samolepkami a lepidlem*

Vázací páska

Nelepící polypropylenová plastová páska určená k zajištění balíků, zabezpečení kartonů na paletě, svazování novin, prázdných kartonů a dalších materiálů skládaných do štosu. Svazuje se pomocí železné spony a páskovacího strojeku.

Provedení:

■ *Vázací páska nelepící PP (B71) – pevně sváže balíky*

Svazovací páska na kabely

Svazovací kabelové usnadní Vaši práci s nezkrotnými kabely. Díky svazovací páске na kabely je jednoduše spojíte do jednoho svazku a případně uchytlíte k pevnému bodu. Svazovací páska na kabely je nelepící nylonový pásek opatřený zoubky a zakončený očkem. Protáhněte druhý konec pásky očkem a utáhněte.

Provedení:

■ *Svazovací páska na kabely (I44) – zorganizujte neposlušné kabely*



 **europack**

Roky prověřená kvalita produktů
Jistota ve zkušeném partnerovi
Řešení odpovídající požadavkům

www.europack.cz



EUROPACK CHRUDIM, s. r. o.

Čáslavská 328

537 01 CHRUDIM

www.europack.cz